



ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.
Rua Michigan, 735 Brooklin - São Paulo - SP - Brasil
CNPJ: 56.998.701/0001-16 - Inscrição Estadual: 100.060.928.119
Telefone 5536-7000 - CEP 04566-905

CERTIFICADO DE ANÁLISE		
PRODUTO:	SIMILAC 1 NG 400 GR	
CÓDIGOS:	10082809 (S338)	
Nº DE LOTE:	57151NT	
DATA DE FABRICAÇÃO:	09/2015	
DATA DE VALIDADE:	09/2017	
TESTE	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
Gordura	26,79 – 30,18 %	28,09%
Proteína	10,07 – 11,13 %	10,62%
Umidade	1,84 – 2,75 %	2,20%
pH	6,50 – 6,95	6,78
Aroma / Sabor	Normal	Normal
Sedimentos	Maximo A ADMI	A ADMI
Vitamina C	68 – 152 mg/100g	113 mg/100gl
Vitamina A	1290 – 2389 UI/100 g	2170 UI/100 g
Vitamina E	12,9 – 24,9 UI/100 g	17,9 UI/100 g
Vitamina B6	0,33 – 0,42 mg/100 g	0,36 mg/100 g
Cálcio	360 – 600 mg/100 g	460 mg/100 g
Magnésio	35,1 – 58,5 mg/100 g	48,2 mg/100 g
Sódio	122 - 202 mg/100 g	164 mg/100 g
Potássio	567 – 797 mg/100 g	680 mg/100 g
Cloreto	300 - 500 mg/100 g	389 mg/100 g
Ferro	4,4 – 6,8 mg/100 g	5,9 mg/100 g
Teste Microbiológico		
Contagem de bactérias	Máx. 500 ufc/g	<10 ufc/g
E. Coli	Negativo em 11g	Negativo em 11g
S. Aureus	<10 ufc/g	<10 ufc/g
Salmonella	Negativo em 1500 g	Negativo em 1500g
B. cereus	<10 ufc/g	<10 ufc/g
Enterobacter sakazakii	Negativo em 750g	Negativo em 750g
Enterobacteria	Negativo em 100g	Negativo em 100g

Este certificado é uma cópia fiel dos resultados dos testes e ensaios conduzidos por Abbott Laboratórios

Suellen Ap. da Silva
Suellen Ap. da Silva
Farmacêutica
CRF-SP 63.156

Departamento de Garantia de Qualidade