



ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.
Rua Michigan, 735 Brooklin - São Paulo - SP - Brasil
CNPJ: 56.998.701/0001-16 - Inscrição Estadual: 100.060.928.119
Telefone 5536-7000 - CEP 04566-905

CERTIFICADO DE ANÁLISE		
PRODUTO:	SIMILAC 2 NG 400 GR	
CÓDIGOS:	10082812 (S325)	
Nº DE LOTE:	57521NT	
DATA DE FABRICAÇÃO:	09/2015	
DATA DE VALIDADE:	09/2017	
TESTE	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
Gordura	26,79 – 30,18 %	28,95 %
Proteína	10,93 – 12,65 %	11,57 %
Umidade	1,84 – 2,75 %	1,90 %
pH	6,50 – 6,95	6,78
Aroma / Sabor	Normal	Normal
Sedimentos	Maximo A ADMI	A (ADMI)
Vitamina C	68 – 152 mg/100g	113 mg/100gl
Vitamina A	1290 – 2389 UI/100 g	2200 UI/100 g
Vitamina E	12,9 – 24,9 UI/100 g	18,1 UI/100 g
Vitamina B6	0,27 – 0,37 mg/100 g	0,33 mg/100 g
Cálcio	480 – 714 mg/100 g	639 mg/100 g
Magnésio	35,1 – 58,5 mg/100 g	44,6 mg/100 g
Sódio	122 - 202 mg/100 g	147 mg/100 g
Potássio	567 – 797 mg/100 g	707 mg/100 g
Cloreto	300 - 500 mg/100 g	384 mg/100 g
Ferro	5,6 – 10,4 mg/100 g	8,0 mg/100 g
Teste Microbiológico		
Contagem de bactérias	Máx. 500 ufc/g	<10 ufc/g
E. Coli	Negativo em 11g	Negativo em 11g
S. Aureus	<10 ufc/g	<10 ufc/g
Salmonella	Negativo em 1500 g	Negativo em 1500g
B. cereus	<10 ufc/g	<10 ufc/g
Enterobacter sakazakii	Negativo em 750g	Negativo em 750g
Enterobacteria	Negativo em 100g	Negativo em 100g

Este certificado é uma cópia fiel dos resultados dos testes e ensaios conduzidos por Abbott Laboratórios

Departamento de Garantia de Qualidade

S. Suellen Ap.ª da Silva
Suellen Ap.ª da Silva
Farmacêutica
CRF-SP 63.156