

ABBOTT Laboratórios do Brasil Ltda.

Fábrica: Estrada dos Bandeirantes, 2400 - Jacarepaguá

Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22710-104

Tel.:(XX21) 2444-2525 / 2448-2828

Sede Social: Rua Michigan, 735 - Brooklin

São Paulo - SP - CEP: 04566-905

Tel.:(XX11) 5536-7000

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****NOME:**GLUCERNA RPB CHOCOLATE 200ML - PACK C/ 4**LIST NUMBER:**00M980**MATERIAL:**20000400**LOTE:**63511NR**DT. FABR.:** 03/2016**DT. VALID.:**03/2017**CARACTERÍSTICAS**

Sólidos Totais

UNIDADE

g

ESPECIFICAÇÃO

20,66-21,96 g

Gordura

g

3,21-3,72 g

Proteína

g

4,42-5,12 g

Magnésio

mg

14400,00-22320,00 mg

Cálcio

mg

51200,00-89600,00 mg

Sódio

mg

80000,00-125000,00 mg

Potássio

mg

152000,00-237500,00 mg

Fósforo

mg

48000,00-71400,00 mg

Cloreto

mg

105600,00-156550,00 mg

Vitamina C

mg

7280,00-19570,00 mg

Grãos

N/A

0,00-2,00

Cor

N/A

Normal

Conforme

Formação de Nata

N/A

<=2,00

PH

N/A

6,40-6,80

Sabor / Aroma

N/A

Acceptable

Conforme

Viscosidade (20 °C)

cps

<=30,00 cps

Esterilidade Comercial

N/A

Acceptable

Conforme



ABBOTT Laboratórios do Brasil Ltda.

Fábrica: Estrada dos Bandeirantes, 2400 - Jacarepaguá
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22710-104
Tel.:(XX21) 2444-2525 / 2448-2828
Sede Social: Rua Michigan, 735 - Brooklin.
São Paulo - SP - CEP: 04566-905
Tel.:(XX11) 5536-7000



CERTIFICADO DE ANÁLISE

NOME:GLUCERNA RPB CHOCOLATE 200ML - PACK C/ 4
LIST NUMBER:00M980
MATERIAL:20000400

LOTE:63511NR
DT. FABR.: 03/2016
DT. VALID.:03/2017.

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	MÉTODO	RESULTADO
-----------------	---------	---------------	--------	-----------

Nota: Os produtos Abbott são produzidos de forma a atender a esterilidade comercial, ou seja são processados livres de microorganismos com potencial importância para saúde e capazes de crescer em condições normais de distribuição. O resultado "Passa" no teste de esterilidade indica que o produto é livre de qualquer microorganismo (Mesophiles Aerobic, S. Aureus, B. Cereus, Clostridium perfringens, Coliformes, E.coli, Salmonella sp, Listeria monocytogenes, Y.enterocolitica) que possa ocasionar danos a saúde e capaz de crescer no produto acabado lacrado e em condições de distribuição normal.

Certificamos que o produto objeto deste certificado, foi testado e aprovado conforme as especificações internacionais padronizadas por Abbott Laboratórios, bem como fabricado de acordo com as normas vigentes.

Aprovado por Renata de Pádua Cunha dos Santos
CRF-SP 36.779

em: 07-JUN-2016

