

ABBOTT Laboratórios do Brasil Ltda.

Fábrica: Estrada dos Bandeirantes, 2400 - Jacarepaguá

Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22710-104

Tel.:(XX21) 2444-2525 / 2448-2828

Sede Social: Rua Michigan, 735 - Brooklin

São Paulo - SP - CEP: 04566-905

Tel.:(XX11) 5536-7000

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****NOME:**ENSURE PLUS CHOCOLATE TETRAPACK 200ML**LIST NUMBER:**00M420**MATERIAL:**10069162**LOTE:**72405NR**DT. FABR.:** 01-DEZ-2016**DT. VALID.:**31-MAR-2018

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	MÉTODO	RESULTADO
Sólidos Totais	g	31,38-34,41 g		32,87 g
Gordura	g	4,67-5,41 g		4,84 g
Proteína	g	5,94-6,88 g		6,17 g
Magnésio	mg	24,00-37,20 mg		30,77 mg
Cálcio	mg	93,60-163,80 mg		121,77 mg
Sódio	mg	96,00-150,00 mg		116,39 mg
Potássio	mg	160,00-250,00 mg		194,13 mg
Fósforo	mg	73,60-119,60 mg		108,04 mg
Cloreto	mg	88,00-137,50 mg		117,49 mg
Vitamina C	mg	9,60-33,00 mg		22,14 mg
Cor	N/A	Normal		Conforme
Formação de Nata	N/A	<=2,00		1,00
PH	N/A	6,50-6,80		6,65
Aroma	N/A	Acceptable		Conforme
Sabor	N/A	Normal		Conforme
Viscosidade (20 °C)	cps	<=50,00 cps		31,00 cps
Esterilidade Comercial	N/A	Acceptable		Conforme
Grãos	N/A	0,00-2,00		1,00

ABBOTT Laboratórios do Brasil Ltda.

Fábrica: Estrada dos Bandeirantes, 2400 - Jacarepaguá

Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22710-104

Tel.:(XX21) 2444-2525 / 2448-2828

Sede Social: Rua Michigan, 735 - Brooklin

São Paulo - SP - CEP: 04566-905

Tel.:(XX11) 5536-7000

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****NOME:**ENSURE PLUS CHOCOLATE TETRAPACK 200ML**LIST NUMBER:**00M420**MATERIAL:**10069162**LOTE:**72405NR**DT. FABR.:** 01-DEZ-2016**DT. VALID.:**31-MAR-2018**CARACTERÍSTICAS****UNIDADE ESPECIFICAÇÃO****MÉTODO RESULTADO**

Nota: Os produtos Abbott são produzidos de forma a atender a esterilidade comercial, ou seja são processados livres de microorganismos com potencial importância para saúde e capazes de crescer em condições normais de distribuição. O resultado "Passa" no teste de esterilidade indica que o produto é livre de qualquer microorganismo (Mesophiles Aerobic, S. Aureus, B. Cereus, Clostridium perfringens, Coliformes, E.coli, Salmonella sp, Listeria monocytogenes, Y.enterocolítica) que possa ocasionar danos a saúde e capaz de crescer no produto acabado lacrado e em condições de distribuição normal.

Certificamos que o produto objeto deste certificado, foi testado e aprovado conforme as especificações internacionais padronizadas por Abbott Laboratórios, bem como fabricado de acordo com as normas vigentes.

Aprovado por Renata de Pádua Cunha dos Santos

CRF-SP 36.779

em: 07-ABR-2017