

**ABBOTT Laboratórios do Brasil Ltda.**

Fábrica: Estrada dos Bandeirantes, 2400 - Jacarepaguá

Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22710-104

Tel.:(XX21) 2444-2525 / 2448-2828

Sede Social: Rua Michigan, 735 - Brooklin

São Paulo - SP - CEP: 04566-905

Tel.:(XX11) 5536-7000

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****NOME:**GLUCERNA RPB CHOCOLATE 200ML - PACK C/ 4**LIST NUMBER:**00M980**MATERIAL:**20000400**LOTE:**79325NR**DT. FABR.:** 31-JUL-2017**DT. VALID.:**31-JUL-2018

<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>MÉTODO</b>	<b>RESULTADO</b>
Sólidos Totais	g	20,66-21,96 g		21,62 g
Gordura	g	3,21-3,72 g		3,33 g
Proteína	g	4,42-5,12 g		4,66 g
Magnésio	g	14,40-22,32 g		18,64 g
Cálcio	g	51,20-89,60 g		62,99 g
Sódio	g	80,00-125,00 g		98,10 g
Potássio	g	152,00-237,50 g		191,18 g
Fósforo	g	48,00-71,40 g		68,63 g
Cloreto	g	105,60-156,55 g		137,61 g
Vitamina C	g	7,28-19,57 g		17,22 g
Grãos	N/A	0-2		1
Cor	N/A	Normal		Conforme
Formação de Nata	N/A	<=2		1
PH	N/A	6,40-6,80		6,52
Sabor / Aroma	N/A	Acceptable		Conforme
Viscosidade (20 °C)	cps	<=30 cps		21 cps
Esterilidade Comercial	N/A	Acceptable		Conforme

**ABBOTT Laboratórios do Brasil Ltda.**

Fábrica: Estrada dos Bandeirantes, 2400 - Jacarepaguá

Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22710-104

Tel.:(XX21) 2444-2525 / 2448-2828

Sede Social: Rua Michigan, 735 - Brooklin

São Paulo - SP - CEP: 04566-905

Tel.:(XX11) 5536-7000



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**

**NOME:**GLUCERNA RPB CHOCOLATE 200ML - PACK C/ 4  
**LIST NUMBER:**00M980  
**MATERIAL:**20000400

**LOTE:**79325NR  
**DT. FABR.:** 31-JUL-2017  
**DT. VALID.:**31-JUL-2018

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	MÉTODO	RESULTADO
-----------------	---------	---------------	--------	-----------

Nota: Os produtos Abbott são produzidos de forma a atender a esterilidade comercial, ou seja são processados livres de microorganismos com potencial importância para saúde e capazes de crescer em condições normais de distribuição. O resultado "Passa" no teste de esterilidade indica que o produto é livre de qualquer microorganismo (Mesophiles Aerobic, S. Aureus, B. Cereus, Clostridium perfringens, Coliformes, E.coli, Salmonella sp, Listeria monocytogenes, Y.enterocolítica) que possa ocasionar danos a saúde e capaz de crescer no produto acabado lacrado e em condições de distribuição normal.

Certificamos que o produto objeto deste certificado, foi testado e aprovado conforme as especificações internacionais padronizadas por Abbott Laboratórios, bem como fabricado de acordo com as normas vigentes.

Aprovado por Renata de Pádua Cunha dos Santos  
CRF-SP 36.779

em: 16-OUT-2017