

ABBOTT Laboratórios do Brasil Ltda.

Fábrica: Estrada dos Bandeirantes, 2400 - Jacarepaguá

Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22710-104

Tel.:(XX21) 2444-2525 / 2448-2828

Sede Social: Rua Michigan, 735 - Brooklin

São Paulo - SP - CEP: 04566-905

Tel.:(XX11) 5536-7000

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****NOME:**GLUCERNA RPB CHOCOLATE 200ML - PACK C/ 4**LIST NUMBER:**00M980**MATERIAL:**20000400**LOTE:**81597NR**DT. FABR.:** 01-SET-2017**DT. VALID.:**30-SET-2018

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	MÉTODO	RESULTADO
Sólidos Totais	g	20,66-21,96 g		21,39 g
Gordura	g	3,21-3,72 g		3,35 g
Proteína	g	4,42-5,12 g		4,62 g
Magnésio	g	14,40-22,32 g		17,93 g
Cálcio	g	51,20-89,60 g		60,51 g
Sódio	g	80,00-125,00 g		99,21 g
Potássio	g	152,00-237,50 g		190,22 g
Fósforo	g	48,00-71,40 g		65,58 g
Cloreto	g	105,60-156,55 g		138,10 g
Vitamina C	g	7,28-19,57 g		16,16 g
Grãos	N/A	0-2		1
Cor	N/A	Normal		Conforme
Formação de Nata	N/A	<=2		1
PH	N/A	6,40-6,80		6,60
Sabor / Aroma	N/A	Acceptable		Conforme
Viscosidade (20 °C)	cps	<=30 cps		22 cps
Esterilidade Comercial	N/A	Acceptable		Conforme

ABBOTT Laboratórios do Brasil Ltda.

Fábrica: Estrada dos Bandeirantes, 2400 - Jacarepaguá

Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22710-104

Tel.:(XX21) 2444-2525 / 2448-2828

Sede Social: Rua Michigan, 735 - Brooklin

São Paulo - SP - CEP: 04566-905

Tel.:(XX11) 5536-7000

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****NOME:**GLUCERNA RPB CHOCOLATE 200ML - PACK C/ 4**LIST NUMBER:**00M980**MATERIAL:**20000400**LOTE:**81597NR**DT. FABR.:** 01-SET-2017**DT. VALID.:**30-SET-2018

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	MÉTODO	RESULTADO
------------------------	----------------	----------------------	---------------	------------------

Nota: Os produtos Abbott são produzidos de forma a atender a esterilidade comercial, ou seja são processados livres de microorganismos com potencial importância para saúde e capazes de crescer em condições normais de distribuição. O resultado "Passa" no teste de esterilidade indica que o produto é livre de qualquer microorganismo (Mesophiles Aerobic, S. Aureus, B. Cereus, Clostridium perfringens, Coliformes, E.coli, Salmonella sp, Listeria monocytogenes, Y.enterocolitica) que possa ocasionar danos a saúde e capaz de crescer no produto acabado lacrado e em condições de distribuição normal.

Certificamos que o produto objeto deste certificado, foi testado e aprovado conforme as especificações internacionais padronizadas por Abbott Laboratórios, bem como fabricado de acordo com as normas vigentes.

Aprovado por Renata de Pádua Cunha dos Santos
CRF-SP 36.779

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Renata', written in a cursive style.

em: 28-NOV-2017