

ABBOTT Laboratórios do Brasil Ltda.

Fábrica: Estrada dos Bandeirantes, 2400 - Jacarepaguá

Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22710-104

Tel.:(XX21) 2444-2525 / 2448-2828

Sede Social: Rua Michigan, 735 - Brooklin

São Paulo - SP - CEP: 04566-905

Tel.:(XX11) 5536-7000

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****NOME:**JEVITY HICAL RTH 1000ML**LIST NUMBER:**062681**MATERIAL:**6268133**LOTE:**90042RNO**DT. FABR.:** JUN-2018**DT. VALID.:**JUN-2019

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	MÉTODO	RESULTADO
Proteína	%	5,50-6,44 %		5,93 %
Gordura	%	4,30-5,52 %		4,54 %
Vitamina A	UI/l	5000,00-10000,00 UI/l		8160,00 UI/l
Vitamina E	UI/l	45,00-75,00 UI/l		57,70 UI/l
Vitamina C	mg/l	300,00-1000,00 mg/l		770,00 mg/l
Vitamina B6	mg/l	3,00-7,00 mg/l		4,75 mg/l
Sódio	ppm	1090,00-1480,00 ppm		1410,00 ppm
Cálcio	ppm	1040,00-1800,00 ppm		1210,00 ppm
Fósforo	ppm	1040,00-1800,00 ppm		1260,00 ppm
Zinco	ppm	20,40-35,00 ppm		25,30 ppm
Sabor / Aroma	N/A	Acceptable		Conforme
PH	N/A	6,40-6,90		6,54
Esterilidade	N/A	Acceptable		Conforme

Nota: Os produtos Abbott são produzidos de forma a atender a esterilidade comercial, ou seja são processados livres de microorganismos com potencial importância para saúde e capazes de crescer em condições normais de distribuição. O resultado "Passa" no teste de esterilidade indica que o produto é livre de qualquer microorganismo (Mesophiles Aerobic, S. Aureus, B. Cereus, Clostridium perfringens, Coliformes, E.coli, Salmonella sp, Listeria monocytogenes, Y.enterocolítica) que possa ocasionar danos a saúde e capaz de crescer no produto acabado lacrado e em condições de distribuição normal.

Certificamos que o produto objeto deste certificado, foi testado e aprovado conforme as especificações internacionais padronizadas por Abbott Laboratórios, bem como fabricado de acordo com as normas vigentes.

Aprovado por Renata de Pádua Cunha dos Santos

CRF-SP 36.779

em: 23-AGO-2018